

ООО «Ледел»
Тел./факс: (843) 564 20 70, 8 800 100 30 30
420095, г. Казань, ул. Ш.Усманова 31а
info@ledel.ru
www.ledel.ru

р/с 40702810762210002696 Сбербанк России отделение 8610 г. Казани;
к/с 30101810600000000603
БИК: 049205603; ИНН: 1658106209; КПП: 165801001



Правильный свет –
выгодный свет®

Соответствие диаграмм серийных светильников типу кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015

Версия 1

Казань, 2022 год



Содержание

1. Справочная информация по типам КСС.....3
2. Список серийных светильников, названия диаграмм и типов КСС.....10


Справочная информация по типам КСС.

Светильники подразделяют по типу кривой силы света в одной или нескольких характерных меридиональных плоскостях в нижней и/или верхней полусферах, в зависимости от коэффициента формы кривой силы света, в соответствии с таблицей 1 и рисунком 1.

Таблица 1

Тип кривой силы света*		Зона направлений максимальной силы света*	K _ф
Наименование	Обозначение		
Концентрированная	К	0°—15°	K _ф ≥ 3
Глубокая	Г	0°—30°	2 ≤ K _ф < 3
Косинусная	Д	0°—35°	1,3 ≤ K _ф < 2
Полуширокая	Л	35°—55°	1,3 ≤ K _ф < 2
Широкая	Ш	55°—85°	1,5 ≤ K _ф < 3,5
Равномерная	М	0°—90°	K _ф ≤ 1,3 при I _{min} > 0,7 I _{max}
Синусная	С	70°—90°	K _ф > 1,3, при I ₀ < 0,7 I _{max}

Рисунок 1



Данные соответствия названий диаграмм светораспределения серийных светильников компании «Ледел» типам кривой силы света представлены в таблице 2.

Список серийных светильников, названия диаграмм и типов КСС. Уличная серия.

Таблица 2.

Наименование светильника	Название диаграммы	Тип КСС по ГОСТ Р 54350 в поперечной плоскости светильника
L-street 120 Turbine/96/Д/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 120 Turbine/96/Д/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 120 Turbine/96/Ш3/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 120 Turbine/96/Ш3/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 120 Turbine/96/Ш8/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 120 Turbine/96/Ш8/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 120 Turbine/96/Ш9/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 120 Turbine/96/Ш9/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 24/24/Д/4,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Д	Д
L-street 24/24/Д/5,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Д	Д
L-street 24/32/Ш3/4,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Ш3	Ш
L-street 24/32/Ш3/4,0К/01/SKII-01/220AC/Standart IP66	Ш3	Ш
L-street 24/32/Ш3/5,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Ш3	Ш
L-street 24/32/Ш3/5,0К/01/SKII-01/220AC/Standart IP66	Ш3	Ш
L-street 24/32/Ш8/4,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Ш8	Специальная
L-street 24/32/Ш8/4,0К/01/SKII-01/220AC/Standart IP66	Ш8	Специальная
L-street 24/32/Ш8/5,0К/01/SKII-01/220AC/Premium IP66	Ш8	Специальная
L-street 24/32/Ш8/5,0К/01/SKII-01/220AC/Standart IP66	Ш8	Специальная
L-street 40 Turbine/15-100/Ш3-К15/4,0К/01/SKV-01GP/220AC IP66 GP	Ш3-К15	Ш
L-street 40 Turbine/15-100/Ш3-К15/4,0К/01/SKV-515GP/220AC IP66 CK/GP	Ш3-К15	Ш
L-street 40 Turbine/15-100/Ш3-К15/5,0К/01/SKV-01GP/220AC IP66 GP	Ш3-К15	Ш
L-street 40 Turbine/15-100/Ш3-К15/5,0К/01/SKV-515GP/220AC IP66 CK/GP	Ш3-К15	Ш
L-street 40 Turbine/33/Д/4,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Д	Д
L-street 40 Turbine/33/Д/5,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Д	Д
L-street 40 Turbine/33/Ш3/4,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 40 Turbine/33/Ш3/5,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 40 Turbine/33/Ш8/4,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 40 Turbine/33/Ш8/5,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 40 Turbine/33/Ш9/4,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 40 Turbine/33/Ш9/5,0К/01/SKV-01/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 48/65/Ш3/4,0К/01/SKII-02/220AC/Premium IP66	Ш3	Ш
L-street 48/65/Ш3/4,0К/01/SKII-02/220AC/Standart IP66	Ш3	Ш
L-street 48/65/Ш3/5,0К/01/SKII-02/220AC/Premium IP66	Ш3	Ш
L-street 48/65/Ш3/5,0К/01/SKII-02/220AC/Standart IP66	Ш3	Ш
L-street 48/65/Ш8/4,0К/01/SKII-02/220AC/Premium IP66	Ш8	Специальная
L-street 48/65/Ш8/4,0К/01/SKII-02/220AC/Standart IP66	Ш8	Специальная

L-street 48/65/Ш8/5,0К/01/SKII-02/220AC/Premium IP66	Ш8	Специальная
L-street 48/65/Ш8/5,0К/01/SKII-02/220AC/Standart IP66	Ш8	Специальная
L-street 60 Turbine/48/Д/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 60 Turbine/48/Д/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 60 Turbine/48/Ш3/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 60 Turbine/48/Ш3/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 60 Turbine/48/Ш8/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 60 Turbine/48/Ш8/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 60 Turbine/48/Ш9/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 60 Turbine/48/Ш9/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 80 Turbine/66/Д/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 80 Turbine/66/Д/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Д	Д
L-street 80 Turbine/66/Ш3/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 80 Turbine/66/Ш3/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш3	Ш
L-street 80 Turbine/66/Ш8/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 80 Turbine/66/Ш8/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш8	Ш
L-street 80 Turbine/66/Ш9/4,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
L-street 80 Turbine/66/Ш9/5,0К/01/SKV-02/220AC IP66	Ш9	Ш
Street 9M/35/Ш27/4,0К/(L4)/KM/SKX-01/220AC IP66 RAL7015	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/4,0К/(L4)/KM/SKX-01/220AC IP66 RAL7035	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/4,0К/(L4)/KM/SKX-02/220AC IP66 RAL7015	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/4,0К/(L4)/KM/SKX-02/220AC IP66 RAL7035	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/5,0К/(L4)/KM/SKX-01/220AC IP66 RAL7015	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/5,0К/(L4)/KM/SKX-01/220AC IP66 RAL7035	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/5,0К/(L4)/KM/SKX-02/220AC IP66 RAL7015	Ш27	Л
Street 9M/35/Ш27/5,0К/(L4)/KM/SKX-02/220AC IP66 RAL7035	Ш27	Л
Street X1 Pro/124/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/124/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/124/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/124/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/152/Ш8M/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/152/Ш8M/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8M	Л
Street X1 Pro/152/Ш8M/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/152/Ш8M/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/152/Ш8M/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8M	Л
Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8M	Л



Street X1 Pro/160/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/160/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/160/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/160/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/173/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/173/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1 Pro/173/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/173/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/173/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/180/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/180/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/180/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/180/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/187/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/187/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/187/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/187/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/195/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/195/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1 Pro/195/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/195/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/195/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/210/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/210/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/210/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/210/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/228/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/228/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1 Pro/228/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/228/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/228/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1 Pro/250/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/100/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/100/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/100/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л

Street X1/100/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/103/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/103/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1/103/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/103/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/103/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/108/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKV-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/108/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/108/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/108/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/113/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/115/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/115/Ш8М/4,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/115/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/115/Ш8М/5,0К/(L8)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(O4)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(O4)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66 PG	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/4,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(L6)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(O4)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(O4)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/120/Ш8М/5,0К/(K5)/MT/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/4,0К/(L8)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/4,0К/(L8)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/5,0К/(L8)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/5,0К/(L8)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/27/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л

Street X1/27/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/4,0К/(L6)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/4,0К/(L6)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/5,0К/(L6)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/5,0К/(L6)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/30/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/4,0К/(K5)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/4,0К/(K5)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/5,0К/(K5)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/5,0К/(K5)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/33/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/4,0К/(O4)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/4,0К/(O4)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/5,0К/(O4)/KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/5,0К/(O4)/KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/35/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/40/СП1/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/40/СП1/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/43/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/43/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/43/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/43/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/48/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/48/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/48/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/48/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/53/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л



Street X1/55/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/55/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/55/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/55/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/60/СП1/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/60/СП1/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/60/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/60/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/60/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/60/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/65/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 (60)	Ш8М	Л
Street X1/65/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66 (60)	Ш8М	Л
Street X1/65/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 (60)	Ш8М	Л
Street X1/65/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66 (60)	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/68/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/77/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/77/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/77/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/77/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/83/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/83/Ш8М/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/83/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/83/Ш8М/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/84/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/84/Ш8М/4,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/84/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/84/Ш8М/5,0К/(L8)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/87/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/87/Ш8М/4,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/87/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/87/Ш8М/5,0К/(O4)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/90/СП1/4,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/90/СП1/5,0К/(K5)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66 Z	СП1	Специальная
Street X1/95/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/95/Ш8М/4,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Street X1/95/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-01/220AC IP66	Ш8М	Л

ООО «Ледел»
Тел./факс: (843) 564 20 70, 8 800 100 30 30
420095, г. Казань, ул. Ш.Усманова 31а
info@ledel.ru
www.ledel.ru

р/с 40702810762210002696 Сбербанк России отделение 8610 г. Казани;
к/с 30101810600000000603
БИК: 049205603; ИНН: 1658106209; КПП: 165801001



Правильный свет –
выгодный свет®

Street X1/95/Ш8М/5,0К/(L6)/MT-KM/SKX-02/220AC IP66	Ш8М	Л
Superstreet 250/185/Ш7/4,0К/05/220AC IP66	Ш7	Ш
Superstreet 250/185/Ш7/5,0К/05/220AC IP66	Ш7	Ш
Superstreet 250/202/Ш13/4,0К/01/220AC IP66	Ш13	Ш
Superstreet 250/202/Ш13/5,0К/01/220AC IP66	Ш13	Ш
Superstreet 250/202/Ш8/4,0К/01/220AC IP66	Ш8	Специальная
Superstreet 250/202/Ш8/5,0К/01/220AC IP66	Ш8	Специальная
Superstreet 340/310/Ш13/4,0К/01/220AC IP66	Ш13	Ш
Superstreet 340/310/Ш13/5,0К/01/220AC IP66	Ш13	Ш
Superstreet 340/310/Ш7/4,0К/05/220AC IP66	Ш7	Ш
Superstreet 340/310/Ш7/5,0К/05/220AC IP66	Ш7	Ш
Superstreet 340/310/Ш8/4,0К/01/220AC IP66	Ш8	Специальная
Superstreet 340/310/Ш8/5,0К/01/220AC IP66	Ш8	Специальная